







# Sicherheitsschranke Typ 30 - EN 14470-1 - Hoch 1 Tür - 4 Innenfächer

## ÜBEREINSTIMMUNG

EN 14470-1, EN 1363-1

### **ADVANTAGES**

- · 30-minute fire resistant and made in France
- Storage of flammables, corrosives and toxics

#### SONDERN AUCH...

· Thermo-expanding seals of the doors

· Normalized labelling

provided with the equipment

- Adjustable leveling feet for enhance stability
- Compartments allowing the separation of different types of chemicals
- · Holes for the connection to the ventilation
- Tested and approved according to FM 6050



## **TECHNISCHE DATEN**

Referenz Übereinstimmung

Baustoffe der Sicherheitschränke Türfarbe Anzahl der Türen Art der Türen Scharniere Verriegelung der Türen

3034M4 EN 14470-1, EN 1363-1

Melamine hellgrau RAL 7035

flügeltüren

rechts selbstschließend Versandabmessungen HxBxT (mm) Belüftung

Durchmesser der Öffnungen (mm) Anzahl der Abteile / Fächer Auffangwanne Gitterrost Codenummer

2180 x 1200 x 800 zuluftöffnung und abluftöffnung auf dem dach

100

94036000

## **COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES**

- Filteraufsätze mit filter für organische und korrosive Dämpfe (Réf : CDF-ACORG)
- Lüftungskasten (Réf : CDV-A)
- Filteraufsätze (ohne Filter) NF X 15-211 (Réf: H50C)
- Anschlussse für Filteraufsätze (Réf : KRC)

# **OPTIONS**

- Auffangwanne für Sicherheitsschranke Typ 30, 60 und 90 1 Tür (Réf : B148)
- Gitterrost für Sicherheitsschranke Typ 30, 60 und 90 1 Tür (Réf : C148)
- Regal für Sicherheitsschranke Typ 30, 60 und 90 1 Tür (Réf : E48)
- Auffangwanne aus PVC für Sicherheitsschranke Typ 30, 60 und 90 1 Tür (Réf : SB148)
- Regal aus PVC für Sicherheitsschranke Typ 30, 60 und 90 1 Tür (Réf : SE148)
- Schublade für Feuerwiderstandsfähige Sicherheitsschränke EN 14470-1 1 Tür (Réf : T148)

Referenz	Äußere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Lagerkapazität (L)	Auffangwanne	Regale	Tragfähigkeit	Gewicht (Kg)
3034M4	1980 x 605 x 550	(4 x 381) x 491 x 419	4	4	0	30	142.00

