





# Sicherheitsschrank für Saüren und Laugen – Untertisch 2 Schiebetüren

## ÜBEREINSTIMMUNG

#### **ADVANTAGES**

- Made in France
- Konform INRS Empfehlungen
- · Storage of corrosives

#### **SONDERN AUCH...**

- Adjustable leveling feet for enhance stability
- Adjustable leveling feet for enhance stability
- Cabinet with compartments to separate acids and bases

- PP containment sumps on sliding rails
- Konform INRS Empfehlungen
- Built in melamine with a great resistance to corrosive vapors

- Holes for the connection to the ventilation
- Normalized labelling provided with the equipment
- Especially designed to store acids and bases



## **TECHNISCHE DATEN**

Referenz Baustoffe der Sicherheitschränke Türfarbe Anzahl der Türen Art der Türen Verriegelung der Türen APC62+ Melamine weiß RAL 9010 2 Schiebetüren handbetätigt Versandabmessungen HxBxT (mm) Belüftung Durchmesser der Öffnungen (mm) Anzahl der Abteile / Fächer Codenummer 870 x 600 x 800 lüftungsöffnungen oben und unten 100 2 94036000

## **COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES**

- Filteraufsätze mit filter für organische und korrosive Dämpfe (Réf : CDF-ACORG)
- Filteraufsätze aus PVC mit filter für organische und korrosive Dämpfe (Réf :)
- Anschlussse für Filteraufsätze (Réf : KRC)
- Filteraufsätze (ohne Filter) - NF X 15-211 (Réf : H40+)

### **OPTIONS**

 Auffangwanne aus Polypropylen für Serien 8.A und 8.B (Réf : E8A2)

Referenz	Äußere Abmessungen HxBxT (mm)	Innere Abmessungen HxBxT (mm)	Lagerkapazität (L)	Auffangwanne	Regale	Tragfähigkeit	Gewicht (Kg)
APC62+	630 x 1135 x 578		72		0	20	60.00

