





Armadio di suretagere 1 porta

CONFORMITÀ

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique

ADVANTAGES

- · Made in France
- · Conforma alle raccomandazioni dell INRS
- Storage of flammables, corrosives and toxics

MA ANCHE...

- Compliant to the Public Health Code articles R. 5132-66 and R. 5132-68
- Conforma alle raccomandazioni dell INRS
- Fori di ventilazione con uscita di ventilazione Ø 100 mm per eventuale collegamento

· Chiusura a chiave



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello Conformità

Materiale

Colore porte Numero di porte Tipo porte

Articles R.5132-66 et R.5132-68 Code de la santé publique acciaio 10/10

bianco RAL 9010

porte battenti cerniere a destra

Dimensioni di spedizione HxWxD

Ventilazione

Diametro di ventilazione (mm) Numero di compartimenti Vaschetta di contenimento

chiusura manuale 2025 x 1200 x 800

entreta dell'aria con griglia in basso alle porte e uscita dietro 100

94032080

COMPLEMENTARY ACCESSORIES - VENTILATION AND FILTRATION BOXES

- · Cassettone di filtrazione acciaio Filtra ORG (Réf : cdfa)
- Cassettone di filtrazione acciaio Filtra CORG (Réf : CDF-ACORG)
- Cassettone di filtrazione PVC cellulare (Réf :)
- · Cassettone di ventilazione in acciaio (Réf : CDV-A)
- Gerla ed armadi hanno filtrazione -Ventilazione -Cassettone ha recirculation di aria senza filtro (Réf : H50C)
- Kit di raccordo per cassettone (Réf : KRC)

OPTIONS

- supplementare per armadio semplice (Réf
- Su traghetto in PVC (Réf : SBPVC)
- Su mensola PVC (Réf : SEPVC)

Modello	Dimensioni esterne HxWxD (mm)	Dimensioni interne HxWxD (mm)	Capacità di stoccaggio (L)	Vaschetta di contenimento	Ripiani	Capacità di carico	Peso (kg)
AS	1825 x 560 x 545	1800 x 550 x 475	150	1	3	50	55.00

