


Niveau le plus haut de la 1ere etagere incluant la zone technique sans batterie (200mm)
Highest level of 1st shelf including technical area without batteries (200mm)

Garder un même espace $\geq$
autour de chaque batterie/chargeur
Keep the same space $\geq$
around each battery/charger



The diagram illustrates a shelf layout with four battery/charger units. Each unit is represented by a grey rectangle with a battery icon. They are connected by horizontal lines, indicating a series or parallel connection. Above the units, a blue horizontal bar represents the shelf. A vertical line connects the second unit to the shelf. The spacing between the units is consistent, as indicated by the text above.



Indiquer le nombre
de câble à faire passer


Specify the number
of cables to be run

1 2 3 4

☐ ☐ ☐ ☐

Diamètres de passage de câble (4 mm à 13 mm)
Cable passage diameters (4 mm to 13 mm)

▲ Passage de câbles PEXTBALI



Passage de câble(s)
en partie basse
*Cable routing
at bottom*

▼

PEXTBALI 



350

◀ Passage de câble(s) en partie haute
Cable routing at the top

Référence P/N	Nombre d'étagères Number of shelves	Hauteur X (mm) Height X (mm)	Hauteur Y (mm) Height Y (mm)	Hauteur Z (mm) Height Z (mm)
794+LI	4	335	370	140
	5	335	271	140
	6	335	212	140
795+LI	4	375	357	140
	5	375	261	140
	6	375	204	140
790+1FLI	4	375	378	140
	5	375	278	140
	6	375	217	140
790+2FLI	4	375	350	145
	5	375	250	145
	6	375	200	145

Vue de face 4 étagères
Front view 4 shelves

Vue de face 5 étagères
Front view 5 shelves

Vue de face 6 étagères
Front view 6 shelves

Vue côté droit
Right side view

PEXTBALI
côté Gauche - *left side* ☐

Plan et aménagement intérieur des armoires lithium -790+LI	
Unité : mm	
Date : 02/2025	
modèle : Armoire comptoir	

Client :		Nom et signature :	
N° de commande/order :			
Date :			

Passage de câble
en partie haute,
Cable entry at top

Passage de câble en partie basse,
commandé avec PEXTBALI
*Cable entry at bottom,
ordered with PEXTBALI*

☐ PRISEL1	☐ PRISEL17
☐ PRISEL1F	☐ PRISEL1F7
☐ PRISELICH	☐ PRISELICH7
☐ PRISELIUK	☐ PRISELIUK7
☐ PRISELICC	☐ PRISELICC7

Rack de 8 prises électriques | 230V - 16A - 50Hz
Rack of 8 electrical outlets

Rack de 8 prises électriques type F (Allemagne) | 230V - 16A - 50Hz
Rack of 8 F electrical outlets (Germany)

Rack de 8 prises électriques type J (Suisse) | 230V - 16A - 50Hz
 Rack of 8 J electrical outlets (Switzerland)

Rack de 7 prises électriques type G (Royaume-Uni) | 250V - 13A
 Rack of 7 G electrical outlets (United Kingdom)

Rack de 6 prises électriques équipées d'un disjoncteur coupe-circuit
Rack of 6 electrical outlets equipped with a thermal-magnetic circuit breaker | 230V - 13A

CHOISISSEZ LA POSITION DE VOS OPTIONS POUR LA COMMANDE :
CHOOSE THE POSITION OF YOUR OPTIONS FOR THE ORDER:

☐ EX100/EX200/EX500 seul/only

☐

Alarme visuelle & sonore
Visual & audible alarm

☐

Boîtier de contrôle
Control box

☐

Détecteur de fumée
Smoke detector


☐

Boîtier d'alimentation
Power supply unit

☐

Extincteur
Fire extinguisher


Option VIG190/VIG290/VIG590 ☐




Vue de face 2 étagères
Front view 2 shelves

Niveau le plus haut de la 1ere etagere incluant la zone technique sans batterie (200mm)
Highest level of 1st shelf including technical area without batteries (200mm)


Garder un même espace ≥
autour de chaque batterie/chargeur
Keep the same space ≥
around each battery/charger



Vue de face 3 étagères
Front view 3 shelves



Vue côté droit
Right side view
PEXTBALI
côté Gauche - left side ☐



▲ Passage de câbles PEXTBALI

Indiquer le nombre
de câble à faire passer
Specify the number
of cables to be run

1 ☐

2 ☐

3 ☐

4 ☐

Diamètres de passage de câble (4 mm à 13 mm)
Cable passage diameters (4 mm to 13 mm)

Référence P/N	Nombre d'étagères Number of shelves	Hauteur X (mm) Height X (mm)	Hauteur Y (mm) Height Y (mm)	Hauteur Z (mm) Height Y (mm)
798+ LI / 793+LI	2	335	360	140
	3	335	168	140

04-25

Plan et aménagement intérieur des armoires lithium -790+LI

Unité : mm

Date : 02/2025

modèle :
Armoire comptoir

Client :

N° de commande/order :

Date :

Nom et signature :

Passage de câble en partie haute, Cable entry at top	Passage de câble en partie basse, commandé avec PEXTBALI Cable entry at bottom, ordered with PEXTBALI	
☐ PRISELI	☐ PRISELI7	Rack de 8 prises électriques 230V - 16A - 50Hz Rack of 8 electrical outlets
☐ PRISELIF	☐ PRISELIF7	Rack de 8 prises électriques type F (Allemagne) 230V - 16A - 50Hz Rack of 8 F electrical outlets (Germany)
☐ PRISELICH	☐ PRISELICH7	Rack de 8 prises électriques type J (Suisse) 230V - 16A - 50Hz Rack of 8 J electrical outlets (Switzerland)
☐ PRISELIUK	☐ PRISELIUK7	Rack de 7 prises électriques type G (Royaume-Uni) 250V - 13A Rack of 7 G electrical outlets (United Kingdom)
☐ PRISELICC	☐ PRISELICC7	Rack de 6 prises électriques équipées d'un disjoncteur coupe-circuit Rack of 6 electrical outlets equipped with a thermal-magnetic circuit breaker 230V - 13A

▼ Types de PRISELI



TYPE E
PRISELI



TYPE F
PRISELIF



TYPE J
PRISELICH



TYPE G
PRISELIUK



TYPE H
PRISELIH



TYPE A
PRISELIUS

CHOISISSEZ LA POSITION DE VOS OPTIONS POUR LA COMMANDE :
CHOOSE THE POSITION OF YOUR OPTIONS FOR THE ORDER:

☒ EX100/EX200/EX500 seul/only

☒ ALARMWI
Détecteur de fumée
Smoke detector

Niveau le plus haut de la 1ere etagere incluant la zone technique sans batterie (200mm)
Highest level of 1st shelf including technical area without batteries (200mm)

Garder un même espace ≥
autour de chaque batterie/chargeur
Keep the same space ≥
around each battery/charger

Indiquer le nombre
de câble à faire passer
Specify the number
of cables to be run

1

2

3

4

5

▲ Passage de câbles PEXTBALIS0

1945

X

Y

Y

Y

Y

Z

Option bac GL04/GL06

Vue de face 4 étagères
Front view 4 shelves

X

Y

Y

Y

Y

Z

Option bac GL04/GL06

Vue de face 5 étagères
Front view 5 shelves

Passage de câble(s)
en partie basse
Cable routing
at bottom

PEXTBALIS

333

Vue côté dos
Back side view

Référence P/N	Nombre d'étagères Number of shelves	Hauteur X (mm) Height X (mm)	Hauteur Y (mm) Height Y (mm)	Hauteur Z (mm) Height Z (mm)
S2004LI	4	375	410	180
	5	375	300	180
S2006LI	4	375	410	180
	5	375	300	180

Plan et aménagement intérieur des armoires lithium - 5LI

Unité : mm

Date : 02/2025

modèle :
Armoire haute

TRIONYX

DEPUIS 1971

Client :

N° de commande/order :

Date :

Nom et signature :

- ☒ PRISELI5 Rack de 8 prises électriques | 230V - 16A - 50Hz
Rack of 8 electrical outlets
- ☒ PRISELI5F Rack de 8 prises électriques type F (Allemagne) | 230V - 16A - 50Hz
Rack of 8 F electrical outlets (Germany)
- ☒ PRISELICH5 Rack de 8 prises électriques type J (Suisse) | 230V - 16A - 50Hz
Rack of 8 J electrical outlets (Switzerland)
- ☒ PRISELIUK5 Rack de 7 prises électriques type G (Royaume-Uni) | 250V - 13A
Rack of 7 G electrical outlets (United Kingdom)
- ☒ PRISELICC5 Rack de 6 prises électriques équipées d'un disjoncteur magnétothermique coupe-circuit
Rack of 6 electrical outlets equipped with a thermal-magnetic circuit breaker | 230V - 13A




CHOISISSEZ LA POSITION DE VOS OPTIONS POUR LA COMMANDE :
CHOOSE THE POSITION OF YOUR OPTIONS FOR THE ORDER:


**EX100/EX200/EX500 seul/only** ☐

**ALARMWI**
Détecteur de fumée
Smoke detector ☐

Niveau le plus haut de la 1ere etagere incluant la zone technique sans batterie (200mm)
Highest level of 1st shelf including technical area without batteries (200mm)

Garder un même espace ≥
autour de chaque batterie/chargeur
Keep the same space ≥
around each battery/charger





Indiquer le nombre
de câble à faire passer
Specify the number
of cables to be run


1

2


3

☐☐☐


▲ Passage de câbles PEXTBALIS0



Vue de face 2 étagères
Front view 2 shelves



Vue de face 2 étagères
Front view 2 shelves



Vue côté dos
Back side view

Référence P/N	Nombre d'étagères Number of shelves	Hauteur X (mm) Height X (mm)	Hauteur Y (mm) Height Y (mm)	Hauteur Z (mm) Height Z (mm)
S804LI	1	-	600	180
	2	335	240	180
S806LI	1	335	600	180
	2	335	240	180

Plan et aménagement intérieur des armoires lithium - 5LI

Unité : mm

Date : 02/2025

modèle :

**Armoire comptoir**

Client :

N° de commande/order :

Date :

Nom et signature :

- ☐ PRISELI5 Rack de 8 prises électriques | 230V - 16A - 50Hz
Rack of 8 electrical outlets
- ☐ PRISELIF5 Rack de 8 prises électriques type F (Allemagne) | 230V - 16A - 50Hz
Rack of 8 F electrical outlets (Germany)
- ☐ PRISELICH5 Rack de 8 prises électriques type J (Suisse) | 230V - 16A - 50Hz
Rack of 8 J electrical outlets (Switzerland)
- ☐ PRISELIUK5 Rack de 7 prises électriques type G (Royaume-Uni) | 250V - 13A
Rack of 7 G electrical outlets (United Kingdom)
- ☐ PRISELICC5 Rack de 6 prises électriques équipées d'un disjoncteur magnétothermique coupe-circuit
Rack of 6 electrical outlets equipped with a thermal-magnetic circuit breaker | 230V - 13A



CHOISISSEZ LA POSITION DE VOS OPTIONS POUR LA COMMANDE :
CHOOSE THE POSITION OF YOUR OPTIONS FOR THE ORDER:

☒ EX100/EX200/EX500 seul/only

☒ ALARMWI
Détecteur de fumée
Smoke detector

Niveau le plus haut de la 1ere etagere incluant la zone technique sans batterie (200mm)
Highest level of 1st shelf including technical area without batteries (200mm)

Garder un même espace ≥
autour de chaque batterie/chargeur
Keep the same space ≥
around each battery/charger



Indiquer le nombre
de câble à faire passer
Specify the number
of cables to be run

1


2

3


4

5


▲ Passage de câbles PEXTBALI14



Vue de face 4 étagères
Front view 4 shelves



Vue de face 5 étagères
Front view 5 shelves



Vue côté droit
Right side view
PEXTBALI14
côté Gauche - left side

Référence P/N	Nombre d'étagères Number of shelves	Hauteur X (mm) Height X (mm)	Hauteur Y (mm) Height Y (mm)	Hauteur Z (mm) Height Z (mm)
AZ151	4	335	420	65
	5	335	300	65
AZ301	4	375	405	65
	5	375	300	65

04-25

Plan et aménagement intérieur des armoires lithium - 14ELI

Unité : mm

Date : 02/2025

modèle :
Armoire haute



Client :

N° de commande/order :

Date :

Nom et signature :

- ☒ PRISELI14 Rack de 8 prises électriques | 230V - 16A - 50Hz
Rack of 8 electrical outlets
- ☒ PRISELIF14 Rack de 8 prises électriques type F (Allemagne) | 230V - 16A - 50Hz
Rack of 8 F electrical outlets (Germany)
- ☒ PRISELICH14 Rack de 8 prises électriques type J (Suisse) | 230V - 16A - 50Hz
Rack of 8 J electrical outlets (Switzerland)
- ☒ PRISELIUK14 Rack de 7 prises électriques type G (Royaume-Uni) | 250V - 13A
Rack of 7 G electrical outlets (United Kingdom)
- ☒ PRISELICC14 Rack de 6 prises électriques équipées d'un disjoncteur magnétothermique coupe-circuit
Rack of 6 electrical outlets equipped with a thermal-magnetic circuit breaker | 230V - 13A



CHOISISSEZ LA POSITION DE VOS OPTIONS POUR LA COMMANDE :
CHOOSE THE POSITION OF YOUR OPTIONS FOR THE ORDER:

☐ EX100/EX200/EX500 seul/only

☐ ALARMWI
Détecteur de fumée
Smoke detector

Niveau le plus haut de la 1ere etagere incluant la zone technique sans batterie (200mm)
Highest level of 1st shelf including technical area without batteries (200mm)

Garder un même espace ≥
autour de chaque batterie/chargeur
Keep the same space ≥
around each battery/charger




Indiquer le nombre
de câble à faire passer
Specify the number
of cables to be run

1


2

3


▲ Passage de câbles PEXTBALI14



Vue de face 2 étagères
Front view 2 shelves



Vue de face 3 étagères
Front view 3 shelves



Vue côté droit
Right side view
PEXTBALI14
côté Gauche - left side

Référence P/N	Nombre d'étagères Number of shelves	Hauteur X (mm) Height X (mm)	Hauteur Y (mm) Height Y (mm)	Hauteur Z (mm) Height Z (mm)
AZ51	2	335	435	65
	3	335	195	65
AZ111	2	335	435	65
	3	335	195	65

Plan et aménagement intérieur des armoires lithium - 14ELI

Unité : mm

Date : 02/2025

modèle :

Armoire comptoir



Client :

N° de commande/order :

Date :

Nom et signature :

- ☐ PRISELI14 Rack de 8 prises électriques | 230V - 16A - 50Hz
Rack of 8 electrical outlets
- ☐ PRISELIF14 Rack de 8 prises électriques type F (Allemagne) | 230V - 16A - 50Hz
Rack of 8 F electrical outlets (Germany)
- ☐ PRISELICH14 Rack de 8 prises électriques type J (Suisse) | 230V - 16A - 50Hz
Rack of 8 J electrical outlets (Switzerland)
- ☐ PRISELIUK14 Rack de 7 prises électriques type G (Royaume-Uni) | 250V - 13A
Rack of 7 G electrical outlets (United Kingdom)
- ☐ PRISELICC14 Rack de 6 prises électriques équipées d'un disjoncteur magnétothermique coupe-circuit
Rack of 6 electrical outlets equipped with a thermal-magnetic circuit breaker | 230V - 13A